

DIN Links gezeichnet (nach links schliessend) DIN Rechts spiegelbildlich (nach rechts schliessend)

Systemskizze - ohne Maßstab und Details

= Position Glasleisten

Zargentyp	
MW / PA	
Pfostentyp	
Kämpfertyp	
Glasleiste	
DIN	
BUK	
Oberfläche	

EAT-S1-IDWL

Kundenposition

Schiebetürelement 1-flügelig in der Wand geführt, nach Links schliessend

WÖ GZAM Wandöffnungsmaß Grundzargenaussenmaß Grundzargenaussenmals
Grundzargeninnenmaß
Zargenaussenmaß
lichter Türdurchgang
lichter Zargendurchgang
Zargenfalzmaß
Durchgangsfalzmaß
Türhlattaussenmaß GZIM ZAM LTD LZD ZFM DFM TAM OAH OFM BUK

= Position Profile

Türblattaussenmaß
Oberblende Ansichtshöhe
Oberblendenfalzmaß
Bandunterkonstruktion

PA GFM GM Profilaussenmaß Glasfalzmaß Glasmaß Blendenlänge Fugenbreite

Auftragsnummer

Laufnummer



ZARGEN

D-76287 Rheinstetten Kutschenweg 12 +49 721 5169 0 | info@kueffner.de | www.kueffner.de

Dichtung Wand

Dichtung Falz