

## Aluminium-Blockzarge BS56-A-5-70SL-BS

für Türblattdicke 70mm, stumpf mit Laibungsfalz, Spiegelbreite Bandseite/Bandgegenseite 35/50mm, sowie Spiegelbreite Verkleideteil 8mm, Profilaussenmass 72mm, Kantenradien 0,5mm, Falzbreite 15mm, Materialdicke 3mm, Aluminium-Strangpressprofile der Legierung (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66 nach EN 573-3 und EN 755-2, Formtoleranzen nach EN 12020-2, Oberfläche gemäß Beschreibung, Zarge auf Gehrung geschnitten und mit Stahleckwinkeln unsichtbar verschraubt und geklebt, Kleber eingefärbt passend zur Zargenoberfläche, Fallen- und Riegelfräsung, inkl. Falzdichtung aus TPE, sowie montierten Bandunterkonstruktionen, mit abnehmbarem Transport- / Distanzwinkel für vereinfachte Montage

### Oberfläche:

- ☐ silberfarbig eloxiert E6EV1
- ☐ pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala (seidenglänzend 70-85)
- ☐ pulverbeschichtet nach NCS-Farbskala
- ☐ pulverbeschichtet nach DB-Farbskala
- ☐ Edelstahloptik
- ☐ pressblank (unbehandelt)
- ☐ Sonderausführung

### Farbe der Falzdichtung:

- ☐ schwarz
- ☐ grau
- ☐ weiss

### Bandunterkonstruktionen:

- ☐ Stück Bandtaschen V 8600
- ☐ Stück verzinkte dreidimensional verstellbare Bandunterkonstruktionen Typ VX für Dreirollenbänder Höhe 100, 120 oder 160mm
- ☐ Stück Edelstahl dreidimensional verstellbare Bandunterkonstruktionen Typ VX für Dreirollenbänder Höhe 100, 120 oder 160mm
- ☐ Stück verzinkte dreidimensional verstellbare Bandunterkonstruktionen Typ VN für Dreirollenbänder Höhe 100 oder 120 mm
- ☐ Stück verzinkte dreidimensional verstellbare Bandunterkonstruktionen Typ VN für Dreirollenbänder Höhe 160 mm
- ☐ Stück Simons Tectus Bänder als Verdeckband in Zarge montiert



























### Sonderzubehör:

- ☐ Edelstahlschliessblech in Zargenfalz integriert
- ☐ Elektro-Türöffner Typ ... mit Edelstahlschliessblech in Zargenfalz integriert
- ☐ Magnetkontakt Typ ... vorgerichtet für Einbau in Zargenfalz
- ☐ Zusätzliche Riegelfräsung mit Stahlverstärkung für elektrisches Blocks Schloss
- ☐ Zusätzliche Schliessblechausfräsung für weitere Türverriegelung
- ☐ Stück Edelstahlsicherungsbolzen Typ Küffner ES
- ☐ Erdungsglasche
- ☐ Vorrichtung für Obentürschliesser mit Scherengestänge Typ ...
- ☐ Vorrichtung für Obentürschliesser mit Gleitschiene Typ ...
- ☐ Vorrichtung für verdeckt liegenden Obentürschliesser Typ ...

## Abmessungen:

|                               | Breite [mm] |   | Höhe [mm] |
|-------------------------------|-------------|---|-----------|
| Rohbau-Nennmaß (RBM)          | _____       | X | _____     |
| Zargenfalzmaß (ZFM)           | _____       | X | _____     |
| Lichter Zargendurchgang (LZD) | _____       | X | _____     |
| Fertigwanddicke (FWD)         | _____       |   |           |
| Profilaußenmaß (Zarge) PA     | _____       |   |           |

Standard - Elementaufteilungen Übersicht

|   | einflügelig                                                                         |                                                                                     | zweiflügelig                                                                        |                                                                                     |    | einflügelig                                                                         |                                                                                       | zweiflügelig                                                                          |                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Links                                                                               | Rechts                                                                              | Links                                                                               | Rechts                                                                              |    | Links                                                                               | Rechts                                                                                | Links                                                                                 | Rechts                                                                                |
| 1 |    |    |    |    | 10 |    |    |    |    |
|   | EAT 1-1L                                                                            | EAT 1-1R                                                                            | EAT 2-1L                                                                            | EAT 2-1R                                                                            |    | EAT 1-10L                                                                           | EAT 1-10R                                                                             | EAT 2-10L                                                                             | EAT 2-10R                                                                             |
| 2 |    |    |    |    | 11 |    |    |    |    |
|   | EAT 1-2L                                                                            | EAT 1-2R                                                                            | EAT 2-2L                                                                            | EAT 2-2R                                                                            |    | EAT 1-11L                                                                           | EAT 1-11R                                                                             | EAT 2-11L                                                                             | EAT 2-11R                                                                             |
| 3 |    |    |    |    | 12 |    |    |    |    |
|   | EAT 1-3L                                                                            | EAT 1-3R                                                                            | EAT 2-3L                                                                            | EAT 2-3R                                                                            |    | EAT 1-12L                                                                           | EAT 1-12R                                                                             | EAT 2-12L                                                                             | EAT 2-12R                                                                             |
| 4 |    |    |    |    | 13 |    |    |    |    |
|   | EAT 1-4L                                                                            | EAT 1-4R                                                                            | EAT 2-4L                                                                            | EAT 2-4R                                                                            |    | EAT 1-13L                                                                           | EAT 1-13R                                                                             | EAT 2-13L                                                                             | EAT 2-13R                                                                             |
| 5 |   |   |   |   | 14 |   |   |   |   |
|   | EAT 1-5L                                                                            | EAT 1-5R                                                                            | EAT 2-5L                                                                            | EAT 2-5R                                                                            |    | EAT 1-14L                                                                           | EAT 1-14R                                                                             | EAT 2-14L                                                                             | EAT 2-14R                                                                             |
| 6 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|   | EAT 1-6L                                                                            | EAT 1-6R                                                                            | EAT 2-6L                                                                            | EAT 2-6R                                                                            |    | EAT 1-15L                                                                           | EAT 1-15R                                                                             | EAT 2-15L                                                                             | EAT 2-15R                                                                             |
| 7 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
|   | EAT 1-7L                                                                            | EAT 1-7R                                                                            | EAT 2-7L                                                                            | EAT 2-7R                                                                            |    | EAT 1-16L                                                                           | EAT 1-16R                                                                             | EAT 2-16L                                                                             | EAT 2-16R                                                                             |
| 8 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|   | EAT 1-8L                                                                            | EAT 1-8R                                                                            | EAT 2-8L                                                                            | EAT 2-8R                                                                            |    | EAT 1-17L                                                                           | EAT 1-17R                                                                             | EAT 2-17L                                                                             | EAT 2-17R                                                                             |
| 9 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|   | EAT 1-9L                                                                            | EAT 1-9R                                                                            | EAT 2-9L                                                                            | EAT 2-9R                                                                            |    | EAT 1-18L                                                                           | EAT 1-18R                                                                             | EAT 2-18L                                                                             | EAT 2-18R                                                                             |

- 1 Standardausführung, Zarge 3-seitig umlaufend  
 2 ohne oberes Querstück, für den Anschluß direkt an der Decke  
 3 mit Oberblende gegengefälzt  
 4 ohne oberes Querstück, mit Oberblende gegengefälzt  
 5 mit Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht  
 6 ohne oberes Querstück, mit Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht  
 7 mit Kämpfer und Oberblende  
 8 ohne oberes Querstück mit Kämpfer und Oberblende  
 9 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil zur Schloßkante

- 10 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil zur Bandkante  
 11 mit Pfosten und Glasleisten für zwei verglaste Seitenteile  
 12 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil durchgehend (zur Schloßkante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht  
 13 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil durchgehend (zur Bandkante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht  
 14 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil (zur Schlosskante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht durchgehend  
 15 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil (zur Bandkante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht durchgehend  
 16 mit Pfosten und Glasleisten für zwei verglaste Seitenteile durchgehend sowie Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht  
 17 mit Pfosten und Glasleisten für zwei verglaste Seitenteile, sowie Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht durchgehend  
 18 mit innerem Pfosten- / Kämpferprofil für Festverglasung, inkl. Glasleisten

**Bezugsquelle:**

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG  
Kutschenweg 12  
D-76287 Rheinstetten, Germany  
Tel. +49 (0)721 51 69- 0  
Fax +49 (0)721 51 69- 40  
info@kueffner.de  
[www.kueffner.de](http://www.kueffner.de)

Produktabbildung:

